

PLAN DE CONTRÔLE VACCINAL DES CHIENS INSCRITS SUR LES MANIFESTATIONS FFSLC

Tous les chiens participant à une course doivent être obligatoirement vaccinés contre la rage, la parvovirose, la leptospirose, la maladie de Carré et la toux du chénil (y compris et sans dérogation les 2 agents pathogènes : parainfluenza et Bordetella bronchiseptica).

Vous trouverez ci-dessous les règles appliquées par la FFSLC pour chaque vaccin en fonction des autorisations de mise sur le marché de chaque laboratoire. En cas de non-respect du protocole vaccinal (délai, conditions...) précisés dans les tableaux ci-dessous, il sera nécessaire de reprendre le protocole de primo vaccination depuis le début.

TOUX DU CHENIL Bordetella bronchiseptica :

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection	Durée max	Tolérance extra
NOBIVAC KC		Primo vaccination injection n°1	3 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
VERSICAN PLUS BbPi In		Primo vaccination injection n°1	3 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
VERSICAN PLUS Bb In		Primo vaccination injection n°1	5 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
VERSICAN PLUS Bb Oral		Primo vaccination injection n°1	7 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
PNEUMODOG		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	21 jours	14 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC RESPIRA Bb - Cas 1	Réalisation du rappel à 8 mois de la deuxième injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	7 mois	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC RESPIRA Bb - Cas 2	Réalisation du rappel à 12 mois de la deuxième injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	365 jours / 1 an	Aucune
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois

ATTENTION pour le respira Bb, dans le cas n°2, le chien sera interdit de course à partir de 8 mois après l'injection numéro 2 et jusqu'à l'injection suivante.

TOUX DU CHENIL Parainfluenza :

Familles de vaccins :

Vaccin	Etiquette	Remarque
VERSICAN PLUS BbPi In	VERSICAN® PLUS BbPi In	
NOBIVAC KC	NOBIVAC® KC	
EURICAN	EURICAN® DAPPi	
	EURICAN® DAPPi-L MULTI	
	EURICAN® DAPPi-LR	
CANIGEN VERSICAN (tous les autres)	CANIGEN® CHPPi	
	CANIGEN® CHPPi/L	
	CANIGEN® Pi/L	
	VERSICAN® PLUS DHPPi	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4R	
	VERSICAN® PLUS Pi/L4R	
	VERSICAN® PLUS Pi/L4	
	VERSICAN® DHPPi/L3	
	VERSICAN® DHPPi/L3R	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4	
VERSICAN® PLUS Pi		
PNEUMODOG	PNEUMODOG®	
NOBIVAC CHPPi	NOBIVAC® CHPPi	

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection précédente	Durée max	Tolérance extra
VERSICAN PLUS BbPi In		Primo vaccination injection n°1	7 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC KC		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
EURICAN		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
CANIGEN VERSICAN (tous les autres)		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	21 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
PNEUMODOG		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	21 jours	14 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC CHPPi	Si chien âgé de moins de 12 semaines au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	28 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC CHPPi	Si chien âgé de plus de 12 semaines au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	28 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois

LEPTOSPIROSE :

Familles de vaccins :

Vaccin	Etiquette	Remarque
EURICAN L MULTI & DAPPI-L MULTI & DAP-LR & DAPPI-LR	EURICAN® DAPPI-L MULTI	
	EURICAN® DAP-LR	
	EURICAN® DAPPI-LR	
	EURICAN® L MULTI	
CANIGEN L4 NOBIVAC L4	CANIGEN® L4	
	NOBIVAC® L4	
VERSICAN	VERSICAN® PLUS Pi/L4	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4	
	VERSICAN® PLUS L4	
	VERSICAN® DHPPi/L3	
	VERSICAN® DHPPi/L3R	
	VERSICAN® PLUS Pi/L4R	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4R	
	VERSICAN® PLUS L4R	
CANIGEN CHPPi/L & Pi/L & L EURICAN L & LR NOBIVAC LEPTO	EURICAN® L	
	EURICAN® LR	
	CANIGEN® Pi/L	
	CANIGEN® L	
	CANIGEN® CHPPi/L	
	NOBIVAC® LEPTO	

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection précédente	Durée max	Tolérance extra
EURICAN L, Lmulti, L4 & LR		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	14 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
CANIGEN L4 NOBIVAC L4		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	21 jours	14 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
VERSICAN		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	28 jours	14 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
CANIGEN L NOBIVAC LEPTO		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	35 jours	14 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois

MALADIE DE CARRE (C/D), HEPATITE DE RUBARTH/ADENOVIRUS (H/A), PARVOVIROSE (P) :

Familles de vaccins :

Vaccin	Etiquette	Remarque
EURICAN DAP & DAPPi	EURICAN® DAP	
	EURICAN® DAPPi	
	EURICAN® DAPPi-L MULTI	
	EURICAN® DAP-LR	
	EURICAN® DAPPi-LR	
NOBIVAC CHP & CHPPi	NOBIVAC® CHP	
	NOBIVAC® CHPPi	
CANIGEN CHPPi & CHPPi/L	CANIGEN® CHPPi	
	CANIGEN® CHPPi/L	
VERSICAN	VERSICAN® DHPPi/L3	
	VERSICAN® DHPPi/L3R	
VERSICAN PLUS	VERSICAN® PLUS DHPPi	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4R	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4	
	VERSICAN® PLUS P	Ne validera pas un CHP/DAP s'il est utilisé seul
NOBIVAC DP PLUS	NOBIVAC® DP PLUS	Ne validera pas un CHP/DAP s'il est utilisé seul
CANIGEN CH	CANIGEN® CH	Ne validera pas un CHP/DAP s'il est utilisé seul

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection précédente	Durée max	Tolérance extra
EURICAN DAP & DAPPi	Si chien âgé de moins de 1 an au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois
EURICAN DAP & DAPPi	Si chien âgé de plus de 1 an au moment de l'injection	Rappel	14 jours	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois
NOBIVAC CHP & CHPPi	Si chien âgé de moins de 12 semaines au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	7 jours	21 jours	1 095 jours / 3 ans	3 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois
NOBIVAC CHP & CHPPi	Si chien âgé de 12 semaines ou plus au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	7 jours	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois
CANIGEN CHPPi & CHPPi/L	Si chien âgé de moins de 1 an au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	28 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois
CANIGEN CHPPi & CHPPi/L	Si chien âgé de plus de 1 an au moment de l'injection	Rappel	28 jours	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois
VERSICAN PLUS	Si chien âgé de moins de 1 an au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	Immédiate	21 jours	1 095 jours / 3 ans	3 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois
VERSICAN PLUS	Si chien âgé de plus de 1 an au moment de l'injection	Rappel	21 jours	/	1 095 jours / 3 ans	3 mois

RAGE :

Tout changement de produit (=étiquette différente par rapport à la vaccination précédente) obligera à respecter le protocole de primo vaccination du nouveau produit utilisé conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux conditions et modalités de la vaccination antirabique des animaux domestiques modifié par arrêté du 19 juin 2018 art.1 :

« La primo-vaccination et la vaccination de rappel antirabiques des carnivores domestiques, des herbivores domestiques et des porcins sont pratiquées conformément au protocole d'emploi établi par les instituts producteurs pour chaque vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché. »

Familles de vaccins :

Vaccin	Etiquette
NOBIVAC RAGE	NOBIVAC® RAGE
RABISIN & RAGIBEN MONO	RABIGEN® MONO
	RABISIN®
VERSIGUARD RABIES	VERSIGUARD® RABIES
EURICAN	EURICAN® DAPPi-LR
	EURICAN® DAP-LR
	EURICAN® LR
VERSICAN	VERSICAN® DHPPi/L3R
	VERSICAN® PLUS Pi/L4R
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4R
	VERSICAN® PLUS L4R

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection précédente	Durée max	Tolérance extra
NOBIVAC RAGE		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	Aucune
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	Aucune
RABISIN & RAGIBEN MONO		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	Aucune
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
VERSIGUARD RABIES		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
EURICAN		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	Immédiate	/	365 jours / 1 an	Aucune
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	Aucune
VERSICAN		Primo vaccination injection n°1	14 jours	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune

Vous pouvez retrouver des explications sur chacune de ces maladies sur les deux dernières pages du règlement de course de la FFSLC : [Règlement de course](#)

Contact équipe vétérinaire : veto@ffslc.fr