

PLAN DE CONTRÔLE VACCINAL DES CHIENS INSCRITS SUR LES MANIFESTATIONS FFSLC

Tous les chiens participant à une course doivent être obligatoirement vaccinés contre la rage, la parvovirose, la leptospirose, la maladie de Carré et la toux du chenil (y compris et sans dérogation les 2 agents pathogènes : parainfluenza et Bordetella bronchiseptica).

Vous trouverez ci-dessous les règles appliquées par la FFSLC pour chaque vaccin en fonction des autorisations de mise sur le marché de chaque laboratoire. En cas de non-respect du protocole vaccinal (délai, conditions...) précisés dans les tableaux ci-dessous, il sera nécessaire de reprendre le protocole de primo vaccination depuis le début.

TOUX DU CHENIL Bordetella bronchiseptica :

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection	Durée max	Tolérance extra
NOBIVAC KC		Primo vaccination injection n°1	3 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
VERSICAN PLUS BbPi In		Primo vaccination injection n°1	3 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
VERSICAN PLUS Bb In		Primo vaccination injection n°1	5 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
VERSICAN PLUS Bb Oral		Primo vaccination injection n°1	7 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
PNEUMODOG		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	21 jours	14 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC RESPIRA Bb - Cas 1	Réalisation du rappel à 8 mois de la deuxième injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	7 mois	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC RESPIRA Bb - Cas 2	Réalisation du rappel à 12 mois de la deuxième injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	365 jours / 1 an	Aucune
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois

ATTENTION pour le respira Bb, dans le cas n°2, le chien sera interdit de course à partir de 8 mois après l'injection numéro 2 et jusqu'à l'injection suivante.

TOUX DU CHENIL Parainfluenza :

Familles de vaccins :

Vaccin	Etiquette	Remarque
VERSICAN PLUS BbPi In	VERSICAN® PLUS BbPi In	
NOBIVAC KC	NOBIVAC® KC	
EURICAN	EURICAN® DAPPi	
	EURICAN® DAPPi-L MULTI	
	EURICAN® DAPPi-LR	
CANIGEN VERSICAN (tous les autres)	CANIGEN® CHPPi	
	CANIGEN® CHPPi/L	
	CANIGEN® Pi/L	
	VERSICAN® PLUS DHPPi	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4R	
	VERSICAN® PLUS Pi/L4R	
	VERSICAN® PLUS Pi/L4	
	VERSICAN® DHPPi/L3	
	VERSICAN® DHPPi/L3R	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4	
PNEUMODOG	PNEUMODOG®	
NOBIVAC CHPPi	NOBIVAC® CHPPi	

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection précédente	Durée max	Tolérance extra
VERSICAN PLUS BbPi In		Primo vaccination injection n°1	7 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC KC		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
EURICAN		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
CANIGEN VERSICAN (tous les autres)		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	21 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
PNEUMODOG		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	21 jours	14 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC CHPPi	Si chien âgé de moins de 12 semaines au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	28 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
NOBIVAC CHPPi	Si chien âgé de plus de 12 semaines au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	28 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois

LEPTOSPIROSE :

Familles de vaccins :

Vaccin	Etiquette	Remarque
EURICAN L MULTI & DAPPI-L MULTI & DAP-LR & DAPPI-LR	EURICAN® DAPPI-L MULTI	
	EURICAN® DAP-LR	
	EURICAN® DAPPI-LR	
	EURICAN® L MULTI	
CANIGEN L4 NOBIVAC L4	CANIGEN® L4	
	NOBIVAC® L4	
VERSICAN	VERSICAN® PLUS Pi/L4	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4	
	VERSICAN® PLUS L4	
	VERSICAN® DHPPi/L3	
	VERSICAN® DHPPi/L3R	
	VERSICAN® PLUS Pi/L4R	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4R	
CANIGEN CHPPi/L & Pi/L & L EURICAN L & LR NOBIVAC LEPTO	EURICAN® L	
	EURICAN® LR	
	CANIGEN® Pi/L	
	CANIGEN® L	
	CANIGEN® CHPPi/L	
	NOBIVAC® LEPTO	

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection précédente	Durée max	Tolérance extra
EURICAN L MULTI & DAPPI-L MULTI & DAP-LR & DAPPI-LR EURICAN L & LR		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
CANIGEN L4 NOBIVAC L4		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	21 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
VERSICAN		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	28 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois
CANIGEN CHPPi/L & Pi/L & L NOBIVAC LEPTO		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	35 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois

MALADIE DE CARRE (C/D), HEPATITE DE RUBARTH/ADENOVIRUS (H/A), PARVOVIROSE (P) :

Familles de vaccins :

Vaccin	Etiquette	Remarque
EURICAN DAP & DAPPi	EURICAN® DAP	
	EURICAN® DAPPi	
	EURICAN® DAPPi-L MULTI	
	EURICAN® DAP-LR	
	EURICAN® DAPPi-LR	
NOBIVAC CHP & CHPPi	NOBIVAC® CHP	
	NOBIVAC® CHPPi	
CANIGEN CHPPi & CHPPi/L	CANIGEN® CHPPi	
	CANIGEN® CHPPi/L	
VERSICAN	VERSICAN® DHPPi/L3	
	VERSICAN® DHPPi/L3R	
VERSICAN PLUS	VERSICAN® PLUS DHPPi	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4R	
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4	
	VERSICAN® PLUS P	Ne validera pas un CHP/DAP s'il est utilisé seul
NOBIVAC DP PLUS	NOBIVAC® DP PLUS	Ne validera pas un CHP/DAP s'il est utilisé seul
CANIGEN CH	CANIGEN® CH	Ne validera pas un CHP/DAP s'il est utilisé seul

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection précédente	Durée max	Tolérance extra
EURICAN DAP & DAPPi		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	14 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	1 mois
NOBIVAC CHP & CHPPi	Si chien âgé de moins de 12 semaines au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	7 jours	21 jours	1 095 jours / 3 ans	1 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	1 mois
NOBIVAC CHP & CHPPi	Si chien âgé de 12 semaines ou plus au moment de l'injection	Primo vaccination injection n°1	7 jours	/	1 095 jours / 3 ans	1 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	1 mois
CANIGEN CHPPi & CHPPi/L		Primo vaccination injection n°1	Jamais	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	28 jours	21 jours	365 jours / 1 an	1 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	1 mois
VERSICAN PLUS		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	35 jours	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	Immédiate	21 jours	1 095 jours / 3 ans	1 mois
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	1 mois
NOBIVAC DP PLUS		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	1 mois
CANIGEN CH		Primo vaccination injection n°1	Immédiate	/	365 jours / 1 an	1 mois

RAGE :

Tout changement de produit (=étiquette différente par rapport à la vaccination précédente) obligera à respecter le protocole de primo vaccination du nouveau produit utilisé.

Familles de vaccins :

Vaccin	Etiquette
NOBIVAC RAGE	NOBIVAC® RAGE
RABISIN & RAGIBEN MONO	RABIGEN® MONO
	RABISIN®
VERSIGUARD RABIES	VERSIGUARD® RABIES
EURICAN	EURICAN® DAPPi-LR
	EURICAN® DAP-LR
	EURICAN® LR
VERSICAN	VERSICAN® DHPPi/L3R
	VERSICAN® PLUS Pi/L4R
	VERSICAN® PLUS DHPPi/L4R
	VERSICAN® PLUS L4R

Conditions d'utilisation :

Vaccin	Condition	Injection	Immunité à partir de	Durée minimale à respecter après l'injection précédente	Durée max	Tolérance extra
NOBIVAC RAGE		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	Aucune
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	Aucune
RABISIN & RAGIBEN MONO		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	Aucune
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
VERSIGUARD RABIES		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
EURICAN		Primo vaccination injection n°1	21 jours	/	365 jours / 1 an	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	Immédiate	/	365 jours / 1 an	Aucune
		Rappel annuel	Immédiate	/	365 jours / 1 an	Aucune
VERSICAN		Primo vaccination injection n°1	14 jours	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
		Primo vaccination injection n°2	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune
		Rappel	Immédiate	/	1 095 jours / 3 ans	Aucune

Vous pouvez retrouver des explications sur chacune de ces maladies sur les deux dernières pages (pages 25 et 26) du règlement de course de la FFSLC : [Règlement de course](#)

Contact équipe vétérinaire : veto@ffslc.fr